




Active Electrode

Active Electrode (メス先電極) リューザブル 軸径 \varnothing 2.35mm


平タイプ 全長60mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120303400




平タイプ 全長80mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120303500




平タイプ 全長105mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120303600




平タイプ 全長150mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120303700




平タイプ 深部用 全長60mm 先端5mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120303800




平タイプ 深部用 全長80mm 先端5mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120303900




平タイプ 深部用 全長105mm 先端5mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120304000




平タイプ 深部用 全長150mm 先端5mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120304600




平タイプ アングル 全長55mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120304100




平タイプ アングル 全長75mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120304200



平角タイプ 全長60mm


販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120304700



Active Electrode (メス先電極) リューザブル 軸径 ϕ 2.35mm


平角タイプ 全長80mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120304800




平角タイプ 全長105mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120304900




平角タイプ 全長150mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120305100




平角タイプ 深部用 全長60mm 先端5mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120305200




平角タイプ 深部用 全長80mm 先端5mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120305300




平角タイプ 深部用 先端5mm 全長105mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120305400




平角タイプ 深部用 全長150mm 先端5mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120305500




菱形タイプ 全長60mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120305600




三角タイプ 全長55mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120305700




ニードルタイプA 全長60mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120305800



ニードルタイプA 全長105mm


販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120305900



Active Electrode (メス先電極) リューザブル 軸径 \varnothing 2.35mm


L字フックタイプA 全長195mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120306000




L字フックタイプB 全長350mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120306100




ボールタイプ 全長60mm 球径2mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120306200




ボールタイプ 全長60mm 球径3mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120306300




ボールタイプ 全長280mm 球径3mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120306400




ボールタイプ 全長105mm 球径4mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120306500




ボールタイプ 全長106mm 球径5mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120306600




ボールタイプ 全長107mm 球径6mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120306700




ボールタイプ 全長130mm 球径8mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120306800



ボールタイプ 全長330mm 球径8mm


販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120306900



Active Electrode (メス先電極) リューザブル 軸径 \varnothing 2.35mm


ボールタイプ アングル 全長60mm 球径2mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120307000




ボールタイプ アングル 全長60mm 球径3mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120307100




ワイヤータイプ 全長60mm 線径0.25mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120307200




ワイヤータイプ 全長60mm 線径0.5mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120307300





ワイヤータイプ アングル 全長55mm 線径0.25mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120307400





ワイヤータイプ アングル 全長55mm 線径0.5mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120307500





ループタイプ 全長58mm 内径6mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120307600





ループタイプ 全長60mm 内径8mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120307700



ループタイプ 全長62mm 内径10mm

販売単位:1本/包装 ●商品コード:0120307800





Active Electrode (メス先電極) リューザブル 軸径 \varnothing 2.35mm

クラス分類: クラスII 認証番号: 230AGBZX00084000

長円ループタイプ 全長60mm 3×6mm



販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120307900



線径: \varnothing 0.25mm

長円ループタイプ アングル 全長55mm 1.5×7mm

販売単位: 1本/包装 ●商品コード: 0120308000



線径: \varnothing 0.25mm

2ウェイハンドコントロールメスホルダー リューザブル

クラス分類: クラスII 承認番号: 21900BZX00368000



●3P・青色 3m
商品コード: 0120200200
販売単位: 1本/包装

●3P・橙色 3m
商品コード: 0120200300
販売単位: 1本/包装

メス先電極 ※オートクレーブ滅菌(134℃以下)・滅菌可能

商品コード	JANコード(14)	販売名	規格/型式				単位
0120303400	04562147794304	メス先電極	平タイプ		全長 60mm		1本/袋
0120303500	04562147794311	メス先電極	平タイプ		全長 80mm		1本/袋
0120303600	04562147794328	メス先電極	平タイプ		全長 105mm		1本/袋
0120303700	04562147794724	メス先電極	平タイプ		全長 150mm		1本/袋
0120303800	04562147794335	メス先電極	平タイプ	深部用	全長 60mm	先端 5mm	1本/袋
0120303900	04562147794342	メス先電極	平タイプ	深部用	全長 80mm	先端 5mm	1本/袋
0120304000	04562147794359	メス先電極	平タイプ	深部用	全長 105mm	先端 5mm	1本/袋
0120304600	04562147794731	メス先電極	平タイプ	深部用	全長 150mm	先端 5mm	1本/袋
0120304100	04562147794366	メス先電極	平タイプ	アングル	全長 55mm		1本/袋
0120304200	04562147794373	メス先電極	平タイプ	アングル	全長 75mm		1本/袋
0120304700	04562147794380	メス先電極	平角タイプ		全長 60mm		1本/袋
0120304800	04562147794397	メス先電極	平角タイプ		全長 80mm		1本/袋
0120304900	04562147794403	メス先電極	平角タイプ		全長 105mm		1本/袋
0120305100	04562147794748	メス先電極	平角タイプ		全長 150mm		1本/袋
0120305200	04562147794410	メス先電極	平角タイプ	深部用	全長 60mm	先端 5mm	1本/袋
0120305300	04562147794427	メス先電極	平角タイプ	深部用	全長 80mm	先端 5mm	1本/袋
0120305400	04562147794434	メス先電極	平角タイプ	深部用	全長 105mm	先端 5mm	1本/袋
0120305500	04562147794755	メス先電極	平角タイプ	深部用	全長 150mm	先端 5mm	1本/袋
0120305600	04562147794441	メス先電極	菱形タイプ		全長 60mm		※1本/袋
0120305700	04562147794458	メス先電極	三角タイプ		全長 55mm		※1本/袋
0120305800	04562147794465	メス先電極	ニードルタイプA		全長 60mm		1本/袋
0120305900	04562147794472	メス先電極	ニードルタイプA		全長 105mm		1本/袋
0120306000	04562147794496	メス先電極	L字フックタイプA		全長 195mm		1本/袋
0120306100	04562147794502	メス先電極	L字フックタイプB		全長 350mm		1本/袋
0120306200	04562147794519	メス先電極	ポールタイプ		全長 60mm	球径 2mm	1本/袋
0120306300	04562147794526	メス先電極	ポールタイプ		全長 60mm	球径 3mm	1本/袋
0120306400	04562147794533	メス先電極	ポールタイプ		全長 280mm	球径 3mm	※1本/袋
0120306500	04562147794540	メス先電極	ポールタイプ		全長 105mm	球径 4mm	1本/袋
0120306600	04562147794557	メス先電極	ポールタイプ		全長 106mm	球径 5mm	1本/袋
0120306700	04562147794564	メス先電極	ポールタイプ		全長 107mm	球径 6mm	1本/袋
0120306800	04562147794571	メス先電極	ポールタイプ		全長 130mm	球径 8mm	1本/袋
0120306900	04562147794588	メス先電極	ポールタイプ		全長 330mm	球径 8mm	1本/袋
0120307000	04562147794595	メス先電極	ポールタイプ	アングル	全長 60mm	球径 2mm	※1本/袋
0120307100	04562147794601	メス先電極	ポールタイプ	アングル	全長 60mm	球径 3mm	※1本/袋
0120307200	04562147794618	メス先電極	ワイヤータイプ		全長 60mm	線径 0.25mm	1本/袋
0120307300	04562147794625	メス先電極	ワイヤータイプ		全長 60mm	線径 0.50mm	1本/袋
0120307400	04562147794632	メス先電極	ワイヤータイプ	アングル	全長 55mm	線径 0.25mm	1本/袋
0120307500	04562147794649	メス先電極	ワイヤータイプ	アングル	全長 55mm	線径 0.50mm	1本/袋
0120307600	04562147794656	メス先電極	ループタイプ		全長 58mm	内径 6mm	1本/袋
0120307700	04562147794663	メス先電極	ループタイプ		全長 60mm	内径 8mm	1本/袋
0120307800	04562147794670	メス先電極	ループタイプ		全長 62mm	内径 10mm	1本/袋
0120307900	04562147794687	メス先電極	長円ループタイプ		全長 60mm	内径 3×6mm	※1本/袋
0120308000	04562147794694	メス先電極	長円ループタイプ	アングル	全長 55mm	内径 1.5mm×7mm	※1本/袋

※受注発注製品

メスホルダー ※オートクレーブ滅菌(134℃以下)・滅菌可能

商品コード	JANコード(14)	販売名	規格/型式		単位
0120200200	04562147790078	アクティブ電極	2ウェイハンドコントロールメスホルダー	3P青 全長 3m	1本/袋
0120200300	04562147790085	アクティブ電極	2ウェイハンドコントロールメスホルダー	3P橙 全長 3m	1本/袋

販売業者



■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

札幌支店

〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階
TEL.011-210-2720 FAX.011-210-2721

東北支店

〒982-0014 宮城県仙台市太白区大野田4-9-6
TEL.022-748-1225 FAX.022-308-8820

青森営業所

〒030-0919 青森県青森市はまなす2-16-15
TEL.017-726-6730 FAX.017-737-0137

盛岡連絡事務所

〒020-0834 岩手県盛岡市永井22地割3-130 コーポ芳本102
TEL.019-601-4622 FAX.019-601-4623

福島連絡事務所

〒960-0112 福島県福島市南矢野目字荒屋敷58-10 企業情報福島ビル1階
TEL.024-555-6601 FAX.024-555-6602

関東支店

〒344-0054 埼玉県春日部市浜川戸2-10-1
TEL.048-761-0521 FAX.048-761-0527

松本営業所

〒399-0007 長野県松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号
TEL.0263-29-1366 FAX.0263-29-1367

新潟連絡事務所

〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-7 ウエルズ小新C号室
TEL.025-201-3221 FAX.025-232-9105

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル4階
TEL.03-3812-3331 FAX.03-3812-3332

つくば営業所

〒305-0821 茨城県つくば市春日3-5-20
TEL.029-852-7310 FAX.029-855-7175

横浜営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F
TEL.045-476-8850 FAX.045-476-8859

中部支店

〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-1-15
TEL.052-331-3121 FAX.052-339-3862

静岡営業所

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田59-1
TEL.054-287-7081 FAX.054-287-7082

金沢営業所

〒920-0057 石川県金沢市桜田町2-87
TEL.076-224-7717 FAX.076-224-7727

関西支店

〒540-0005 大阪府大阪市中央区上町1-24-2
TEL.06-6764-8030 FAX.06-6764-8040

中四国支店

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原1-3-8
TEL.082-850-1680 FAX.082-871-2370

岡山営業所

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾2355-1
TEL.086-209-0071 FAX.086-209-0073

四国連絡事務所

〒760-0078 香川県高松市今里町2-6-1
TEL.087-861-2146 FAX.087-861-2150

九州支店

〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町1-1-14
TEL.092-474-0381 FAX.092-411-1325

鹿児島営業所

〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町25-11 メゾン林A103
TEL.099-256-7843 FAX.099-256-4789

製造販売業者 **株式会社 セムコ** 東京都足立区梅田4-16-8

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読み
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2020/4/2000 ●認証番号: 230AGBZX00084000 ●不許複製 ●F-1 ●B-96 ●BO-0379-01

www.mera.co.jp/